NORDIQUE
MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO

PROJET DE TERRES RARES

PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS
OCTOBRE 2026

TSXV: NQC | OTC: JORFF | FRA: J6K



AVERTISSEMENT JURIDIQUE

AVERTISSEMENT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

La présente présentation de Consolidated Lithium Metals (« Consolidated » ou la « Société ») est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre d'achat, de vente, d'émission ou de souscription, ni une sollicitation d'offre d'achat, de vente, d'émission ou de souscription de titres. Les renseignements contenus dans le présent document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et reposent sur des informations accessibles au public, des données élaborées à l'interne et d'autres sources. Lorsqu'une opinion ou une conviction est exprimée dans cette présentation, elle repose sur les hypothèses et les limites mentionnées dans le présent document et ne reflète qu'une opinion ou une conviction actuelle. Aucune garantie ni déclaration ne peut être donnée quant à l'origine, la validité, l'exactitude, l'exhaustivité, l'actualité ou la fiabilité de ces renseignements. La Société décline et exclut toute responsabilité (dans la mesure permise par la loi) à l'égard des pertes, réclamations, dommages, demandes, coûts et dépenses de quelque nature que ce soit découlant de quelque manière que ce soit des renseignements contenus dans la présente présentation, de leur exactitude ou de leur exhaustivité, ou résultant du fait qu'une personne se soit fondée sur l'un quelconque de ces renseignements. La présente présentation ne doit pas être interprétée comme un conseil juridique, financier ou fiscal à l'intention de quiconque, car la situation de chaque personne est différente. Les lecteurs devraient consulter leurs propres conseillers professionnels au sujet de leur situation particulière. Les renseignements contenus dans la présente présentation ne s'adressent pas aux personnes ou entités résidant aux États-Unis et ne constituent pas une offre ou une sollicitation de la part de quiconque aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée, ni à l'intention de toute personne à qui il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation, à moins d'une exemption prévue par la législation sur les valeurs mobilières applicable.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La présente présentation contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les renseignements prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant la négociation d'une entente définitive; les modalités de l'accord d'acquisition progressive; l'acquisition progressive potentielle d'une participation pouvant atteindre 80 % dans le projet Kwyjibo; les programmes d'exploration, les études et les dépenses prévus; les échéanciers de mise en valeur potentiels; la demande future d'éléments de terres rares; et l'importance stratégique du projet. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, notamment les risques liés à : la capacité de la Société et de SOQUEM à conclure une entente définitive à des conditions acceptables; la capacité de la Société à financer les dépenses liées à l'accord d'acquisition progressive; les autorisations réglementaires; les prix des matières premières; les risques liés à l'exploration et au développement; les risques environnementaux et sociaux; les relations avec les communautés et les peuples autochtones; et la conjoncture économique et les conditions du marché en général. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces renseignements prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Les renseignements prospectifs sont fournis à la date de la présente présentation, et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces renseignements, sauf si la loi l'exige.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent document ont été examinés et approuvés par **Serge Perreault (P.Geo**.), conseiller principal de la Société, qui est une « personne qualifiée » au sens de la Norme nationale 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers.

RENSEIGNEMENTS PROVENANT DE TIERS

La présente présentation contient ou fait référence à certaines informations provenant de sources accessibles au public que la Société estime généralement fiables; toutefois, sauf indication contraire dans le présent document, la Société n'a vérifié de manière indépendante aucune des données provenant de sources tierces mentionnées dans la présente présentation et, par conséquent, l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations ne sont pas garanties.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES • AGENDA



- NORDIQUE EN BREF
- RÉSUMÉ DU PROJET KWYJIBO
- MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- DÉVELOPPEMENT EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTÉS
- PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES • EN BREF

- **Nordique Métaux Critiques Inc. (NQC)** est une société minière établie au Canada et spécialisée dans l'exploration et le développement de minéraux critiques dans des juridictions stables
- **Propriétés de lithium (6) :** Nordique explore six projets de lithium (22 825 ha) situés à proximité de la mine North American Lithium, en Abitibi, au Québec
- **Propriété de terres rares (1) :** Dans le Partenariat Nordique/SOQUEM pour le projet de terres rares Kwyjibo, Nordique agit à titre d'opérateur du projet et détient une option lui permettant d'acquérir une participation pouvant atteindre 80 % dans le projet

Symbole boursier	TSX.V : NQC
Cours de l'action (24/09/26)	0,075 $ CAD
Nombre d'actions émises	546 822 265
Nombre total d'actions après dilution	724,275,371
Direction	Pourcentage de participation des initiés : environ 12 %
Capitalisation boursière	**41,01 M$ CAD**

Résolution spéciale lors de l'assemblée générale annuelle | 10 juin 2026 : Les actionnaires de NQC ont approuvé le regroupement des actions ordinaires de la société selon un ratio pouvant aller jusqu'à 20 pour 1, le ratio définitif devant être déterminé par le conseil d'administration de la société.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES


NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES • AGENDA



- NORDIQUE EN BREF
- RÉSUMÉ DU PROJET KWYJIBO
- MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- DÉVELOPPEMENT EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTÉS
- PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT SUR DEUX SITES



SOURCE : ÉTUDE DE PRÉ-ÉVALUATION ÉCONOMIQUE (EEP) DE 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO, PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

1. SITE DE LA MINE SOUTERRAINE (KWYJIBO)

Mine souterraine • Plate-forme de surface de 2,67 ha

2. COMPLEXE HYDROMÉTALLURGIQUE (SHELDRAKE)

Concassage • Concentration • Hydrométallurgie • Plate-forme de surface de 11.86 ha

ROUTE D'ACCÈS


Route de 144 km reliant les deux sites


AUCUN PARC À RÉSIDUS EN SURFACE

> **Site minier:** Aucun stockage de résidus en surface.
> **Usine de traitement:** Évaluation technique en cours afin d'éliminer le stockage de résidus en surface.
> **Retour sous terre:** Objectif de retourner l'ensemble des résidus du projet sous terre sous forme de remblai en pâte cimenté, à des concentrations comparables à celles naturellement présentes dans la roche avant l'exploitation.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • EMPREINTE EN SURFACE DE LA MINE (2,67 ha)







SOURCE : ÉTUDE EEP 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO, PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • EMPREINTE EN SURFACE DE LA MINE (2,67 ha) vs Place Sept-Îles (5.78 ha)






SOURCE : ÉTUDE EEP 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO, PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES


KWYJIBO • COMPLEXE HYDROMÉTALLURGIQUE (11.86 ha)



SOURCE : ÉTUDE DE PRÉ-ÉVALUATION ÉCONOMIQUE (EEP) DE 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO, PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • EMPREINTE DU COMPLEXE HYDROMÉTALLURGIQUE (11.86 ha) vs ALUMINERIE POINTE-NOIRE (70 ha)



Évaluation technique en cours afin d'optimiser le procédé → Objectif : retourner l'ensemble des résidus du projet sous terre

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES


KWYJIBO • ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES (JOSETTE NE & SO)

Type	Tonnes	OTR total	OTR critique	OTR léger	OTR lourd	Nd_2O_3 + Pr_2O_3	Tb_2O_3	Dy_2O_3
	*1 000	%	%	%	%	%	%	%
Josette Nord-Est								
Mesuré	1 409	3,38	1,52	2,27	1,11	0,68	0,019	0,11
Indiqué	2 728	3,44	1,54	2,31	1,12	0,69	0,019	0,11
M+I	4 137	3,42	1,53	2,30	1,11	0,69	0,019	0,11
Estimé	1 370	3,93	1,76	2,65	1,27	0,79	0,022	0,13
Josette Sud-Ouest								
Mesuré	1 729	1,55	0,69	1,05	0,50	0,31	0,008	0,05
Indiqué	2 614	1,51	0,67	1,02	0,49	0,30	0,008	0,05
M+I	4 343	1,53	0,68	1,03	0,49	0,30	0,008	0,05
Estimé	455	1,28	0,56	0,88	0,40	0,26	0,007	0,04
Combiné								
Mesuré	3 138	2,37	1,06	1,60	0,77	0,48	0,013	0,08
Indiqué	5 342	2,49	1,11	1,68	0,81	0,50	0,014	0,08
M+I	8 480	2,44	1,09	1,65	0,80	0,49	0,013	0,08
Estimé	1 825	3,27	1,46	2,21	1,06	0,66	0,018	0,11

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES | EN VIGUEUR AU 25 JUIN 2026
SOURCE : ÉTUDE EEP DE 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • MINE SOUTERRAINE COMPACTE • EXPLOITATION INITIALE DE JOSETTE NE



SOURCE : ÉTUDE EEP 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

1 060 t/j
DÉBIT NOMINAL DE LA MINE

10 ans
DURÉE DE VIE DE LA MINE

75 %
TAUX DE RÉCUPÉRATION DE TREO SUR LA DURÉE DE VIE DE LA MINE

387 kt/an
DÉBIT ANNUEL

3,35 %
TENEUR EN OTRT SUR LA DURÉE DE VIE DE LA MINE

9,8 kt/an
PRODUCTION MOYENNE DE OTRT

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • TRAITEMENT ET SÉPARATION DES TERRES RARES



95,5 %
RÉCUPÉRATION DES TERRES RARES DANS LE CONCENTRÉ NON MAGNÉTIQUE


~45 %
RENDEMENT EN MASSE DANS LE CONCENTRÉ NON MAGNÉTIQUE

~78 %
Récupération cumulée des TREO+Y par hydrométallurgie

SOURCE (TRAITEMENT) : ÉTUDE EEP DE 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.
SOURCE (HYDROMÉTALLURGIE) : SMH PROCESSING (ERIC LAROCHELLE)

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES


KWYJIBO • DIAGRAMME DE FLUX DE TRAITEMENT SIMPLIFIÉ



SOURCE (TRAITEMENT) : ÉTUDE DE PRÉ-ÉVALUATION ÉCONOMIQUE (EEP) DE 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO, PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.
SOURCE (HYDROMÉTALLURGIE) : SMH PROCESSING (ERIC LAROCHELLE)

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • DIAGRAMME DE FLUX DE TRAITEMENT SIMPLIFIÉ



Évaluation technique en cours afin d'optimiser le procédé → Objectif : retourner l'ensemble des résidus du projet sous terre


Évaluation technique en cours afin d'optimiser le procédé → Objectif : retourner l'ensemble des résidus du projet sous terre

SOURCE (TRAITEMENT) : ÉTUDE DE PRÉ-ÉVALUATION ÉCONOMIQUE (EEP) DE 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO, PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.
SOURCE (HYDROMÉTALLURGIE) : SMH PROCESSING (ERIC LAROCHELLE)


© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • RÉPARTITION DES TERRES RARES (Source : Adamas Intelligence | Mars 2026)


Kwyjibo – Distribution d'oxydes de terres rares



Kwyjibo – Contribution des oxydes à la valeur du panier



Kwyjibo – Prévisions de la valeur du panier d'oxydes de terres rares



	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Base	$52.85	$57.25	$62.15	$68.61	$74.70	$73.45	$69.22	$68.11	$67.55	$66.99	$66.99
Upside	$59.54	$65.03	$70.97	$78.70	$85.68	$84.28	$79.45	$78.17	$77.53	$76.90	$76.90
Downside	$41.64	$44.66	$48.41	$53.33	$58.16	$57.32	$53.95	$53.08	$52.55	$52.20	$52.20

* Forecasted prices are in Real 2026 U.S. dollars

Source: Adamas Intelligence

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • PRODUCTION DU PROJET | COÛTS | ASPECTS ÉCONOMIQUES

Kwyjibo | Paramètres de production		
Paramètre	**Unité**	**Valeur**
Durée de vie de la mine	Années	10
Débit annuel	ktpa	387
Teneur OTRT, moyenne sur la durée de vie de l'exploitation	% de OTRT	3,35
Taux de récupération du OTRT, moyenne sur la durée de vie de la mine	%	75,0
Production annuelle de OTRT (moyenne[1])	ktpa	9,8

Kwyjibo | Estimations des coûts d'investissement et d'exploitation		
Paramètre	**Unité**	**Valeur**
Coûts d'investissement	M$ CA	881
Capital d'exploitation	M$ CAD	25,2
Capital de fermeture	M$ CAD	8,0
Coûts d'exploitation	CAD $/kg de OTRT	17,5

Remarques : 1 – Production moyenne calculée en tenant compte uniquement des années complètes (au cours desquelles 387 ktpa de matière première sont traitées).

Kwyjibo | Aspects économiques du projet			
Paramètre	**Unités**	**Avant impôts**	**Après impôts**
Flux de trésorerie	M$ CAD	4 843	2 966
Valeur actualisée nette à 8 %	M CAD	2 403	1 401
TRI	%	46,5	35,4
Période de récupération	ans	1,6	2,0

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES | EN VIGUEUR AU 25 JUIN 2026
SOURCE DES DONNÉES SUR LA PRODUCTION, LES COÛTS ET LES ASPECTS ÉCONOMIQUES : ÉTUDE EEP DE 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • RÉSUMÉ DU PROJET

Une analyse économique solide de l'évaluation préliminaire (EEP), étayée par un concept de projet compact axé sur les infrastructures

46,5 %
TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI) AVANT IMPÔTS

35,4
TRI APRÈS IMPÔTS

2,0 ans
PÉRIODE DE RECOUVREMENT APRÈS IMPÔTS

10 ans
DURÉE DE VIE DE LA MINE

~9,8 kt/an
PRODUCTION MOYENNE DE TREO

17,5 $ CA/kg de OTRT
COÛTS D'EXPLOITATION DU PROJET

79,58 $ CA/kg de OTRT
PRIX DES OXYDES DE TERRES RARES

~35 MW
BESOINS ÉNERGITIQUES DU PROJET

SOURCE : ÉTUDE EEP 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES • AGENDA



- NORDIQUE EN BREF
- RÉSUMÉ DU PROJET KWYJIBO
- MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- DÉVELOPPEMENT EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTÉS
- PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • INFRASTRUCTURES DU PROJET À L'EXTÉRIEUR DES ZONES PROTÉGÉES



1. SITE DE LA MINE SOUTERRAINE (KWYJIBO)

Mine souterraine • Plate-forme de surface de 2,67 ha

2. COMPLEXE HYDROMÉTALLURGIQUE (SHELDRAKE)

Concassage • Concentration • Hydrométallurgie • Plate-forme de surface de 11.86 ha

ROUTE D'ACCÈS

Route dédiée de 144 km reliant les deux sites

INFRASTRUCTURES HORS DES ZONES PROTÉGÉES

Mine • Complexe hydrométallurgique • Route d'accès à l'extérieur des zones de biodiversité cartographies

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • 2018 → 2026 • PRINCIPALES MODIFICATIONS AU PROJET

2018		2026
Mine + Concasseur + Concentrateur à Kwyjibo (21 ha)	→	Mine sans Concasseur et Concentrateur à Kwyjibo (2.67 ha)
Complexe hydrométallurgique à Sept-Îles (13.25 ha)	→	Complexe hydrométallurgique à Sheldrake (11.86 ha)
Stockage des résidus en surface (Th, U, P, S)	→	Aucun résidus en surface • Tous résidus retourner sous terre (Th, U, P, S)
Transport du concentré de: Kwyjibo à Sept-Îles	→	Transport du minerai brut de: Kwyjibo au Complexe hydrométallurgique

OBJECTIF DE CONCEPTION

1. Réduire l'empreinte en surface
2. Éliminer les résidus en surface
3. Réintroduire tous les résidus sous terre → Th (thorium) | U (uranium) | P (phosphore) | S (soufre) sous forme de remblai en pâte cimenté, à des concentrations comparables à celles naturellement présentes dans le gisement.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • LA GESTION DES RÉSIDUS PASSE SOUS TERRE

RÉSIDUS PROVENANT DU CONCENTRATEUR ET DE L'USINE HYDROMÉTALLURGIQUE



Principe de conception 2026


Éviter le stockage permanent en surface sur le site minier de Kwyjibo des flux de résidus récupérés pour le remblayage.

Une caractérisation géochimique, hydrogéologique et radiologique plus approfondie est nécessaire lors des prochaines phases de l'étude.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • LA GESTION DES RÉSIDUS PASSE SOUS TERRE

LES RÉSIDUS PROVENANT DU CONCENTRATEUR ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE SONT RÉINTRODUITS SOUS TERRE SOUS FORME DE REMBLAI EN PÂTE



© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES • AGENDA



- NORDIQUE EN BREF
- RÉSUMÉ DU PROJET KWYJIBO
- MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- DÉVELOPPEMENT EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTÉS
- PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • PARTENARIAT POTENTIEL AVEC LA COMMUNAUTÉ LOCALE

L'objectif de Nordique est de faire progresser le projet Kwyjibo grâce à des partenariats structurés et à long terme avec les nations innues et les collectivités locales — allant au-delà de la simple consultation pour aboutir à une participation significative à mesure que le projet évolue.

01

DÉVELOPPEMENT

Travailler ensemble à mesure que les travaux d'ingénierie progressent afin que les connaissances locales, l'utilisation des terres et les priorités de la collectivité puissent éclairer la planification du projet.

02

SUIVI

Créer des occasions de participation communautaire au suivi environnemental, aux programmes sur le terrain et à la gestion responsable à long terme.

03

PARTICIPATION

Donner la priorité aux possibilités de formation, d'emploi, d'approvisionnement local et d'entreprises communautaires tout au long des phases de développement et d'exploitation.

04

PARTAGE DES AVANTAGES

Ouver à la mise en place d'ententes mutuellement avantageuses qui permettent aux collectivités de participer à la valeur à long terme créée par le projet.

PRÉCÉDENT QUÉBÉCOIS Des exemples récents sur la Côte-Nord montrent que les promoteurs miniers et les Premières Nations peuvent recourir à des ententes formelles d'engagement et de coopération pour définir les attentes dès le début, intégrer les commentaires de la collectivité et tracer la voie vers une acceptation sociale et une participation à plus long terme.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • CE QUE LA PROCHAINE PHASE DE L'ÉTUDE DOIT CONFIRMER

01 INGÉNIERIE

- Conception de la mine + calendrier
- Conception des routes et de l'alimentation électrique
- Système de remblayage

02 ENVIRONNEMENT

- Programmes de référence
- Eau et hydrogéologie
- Géochimie

03 PROCÉDÉ

- Optimisation métallurgique
- Bilans massiques
- Caractérisation des résidus

04 ASPECTS SOCIAUX ET OBTENTION DES PERMIS

- Consultation structurée
- Référentiel socio-économique
- Stratégie d'autorisation

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES


NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES • AGENDA



- NORDIQUE EN BREF
- RÉSUMÉ DU PROJET KWYJIBO
- MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- DÉVELOPPEMENT EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTÉS
- PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • DE L'ÉTUDE PRÉLIMINAIRE AU RAPPORT TECHNIQUE DE FAISABILITÉ



Nordique accorde la priorité à une consultation continue avec les Innus et les collectivités locales afin de faciliter la planification, la surveillance et l'exploitation du projet, tout en identifiant des occasions et des partenariats mutuellement avantageux.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • ÉTAPES CLÉS DU PROJET À COURT TERME

- Ratification de **l'entente définitive** avec SOQUEM **(COMPLÉTÉ)**
- Réalisation d'**une évaluation économique préliminaire** visant à évaluer la viabilité technique, économique et environmental du projet en 2030 **(COMPLÉTÉ)**
- **Consultations** auprès des Innus de Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, des Innus d'Ekuanitshit et de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre **(2026-2027)**
- Réalisation d'**une étude métallurgique** visant à confirmer la viabilité environnementale de l'extraction et l'optimization du traitement des terres rares **(2026-2027)**
- **Obtention des permis environnementaux** auprès du Bureau d'accélération des projets **(2027)**
- Réalisation d'**une étude de faisabilité bancaire** visant à évaluer la viabilité technique et économique du projet **(2027)**
- **Infrastructure et construction du projet :** route d'accès, ligne de transport d'électricité, ligne de télécommunications, mine souterraine et construction de l'usine de traitement **(2027-2030)**

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES



NORDIQUE
CRITICAL METALS

MERCI

e: info@nordiquecriticalmetals.com

1000 rue De La Gauchetière Ouest, Suite MZ400,
Montréal, Québec H3B 0A2, Canada

www.nordiquecriticalmetals.com

TSXV: NQC | OTCQB: JORFF | FRA: J6K



- DIRECTION ET MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF
- EMPLACEMENT DU PROJET & DETAILS DES RESSOURCES
- VISITE DU SITE KWYJIBO ET DE LA CAROTÈQUE

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

Expérience en exploration, mise en valeur, construction et exploitation minières

RICHARD QUESNEL
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

M. Quesnel a occupé le poste de président et chef de la direction de Consolidated Thompson Iron Mines de Montreal. Il possède plus de 45 ans d'expérience dans la gestion et l'ingénierie minières au sein de grandes sociétés minières exploitant des gisements d'or, de cuivre, de nickel et de fer au Canada et dans l'ouest des États-Unis, notamment Ledcor CMI Limited, JS Redpath Limited, Barrick Goldstrike, Québec Cartier Mining et Placer Dome. Il a développé, mis en service, exploité et développé avec succès des opérations minières, tant à ciel ouvert que souterraines. Il est ingénieur minier professionnel au Québec et titulaire d'un baccalauréat en sciences en génie minier de l'Université McGill.

STEVE SIMARD
CONSEILLER TECHNIQUE - GÉNIE

M. Simard, ing., possède plus de 25 ans d'expérience au Canada et à l'étranger dans divers secteurs de l'industrie minière, notamment le développement et l'exploitation de mines à ciel ouvert et souterraines. Il a participé à des projets miniers à différentes étapes, notamment le développement, l'évaluation environnementale, la gestion des bassins de résidus, la construction et l'exploitation. Il a contribué à diverses études économiques, notamment celles réalisées pour Doré Copper, un projet de mine de cuivre souterraine à Chibougamau, au Québec (Canada), et pour Black Rock Metals, un projet de mine à ciel ouvert de fer et de vanadium, également situé à Chibougamau. Il a travaillé pour Consolidated Thompson Iron Mine à la construction et à la mise en service de la mine de fer de Bloom Lake à Fermont, au Québec (Canada).

SERGE PERREAULT
CONSEILLER TECHNIQUE - GÉOLOGIE

M. Perreault possède plus de 35 ans d'expérience à des postes de direction dans les domaines de la géologie régionale, de l'exploration minérale et de la gestion de projets. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en géologie de l'Université de Montréal. Il a travaillé pendant plus de 17 ans chez Géologie Québec à titre de géologue régional, de géologue résident et d'adjoint au directeur général. En 2008, il s'est joint à SOQUEM en tant que chef de projet principal et géoscientifique principal, et a occupé le poste de directeur général par intérim de février 2020 à janvier 2021. Depuis avril 2021, M. Perreault contribue à la gouvernance et au milieu universitaire en tant que président de l'Ordre des géologues du Québec, chargé de cours au Centre d'études collégiales de Chibougamau, chargé de recherche contractuel à l'URSTM-UQAT, ainsi que membre des comités techniques et scientifiques du réseau MCS de la SOQUEM.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

Expérience en exploration, mise en valeur, construction et exploitation minières

MURRAY BROWN
CONSEILLER TECHNIQUE - MÉTALLURGIE

M. Brown est un métallurgiste chevronné comptant plus de 35 ans d'expérience en recherche et développement, soutien technique, exploitation et génie-conseil. Il possède une expertise en métallurgie extractive du cuivre, du zinc, du plomb, de l'argent, de l'or et des terres rares. Il a notamment cumulé plus de 15 ans chez Noranda Minerals Inc. et Teck Metals, puis 15 ans comme consultant chez BBA Inc. Sa collaboration avec des experts en hydrométallurgie des chlorures, particulièrement appliquée aux terres rares, lui a permis d'acquérir une bonne compréhension des enjeux de traitement et de logistique propres aux régions éloignées. Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il détient un baccalauréat et une maîtrise en génie de l'Université McGill.

AARON ATIN
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. Atin est un avocat spécialisé en droit des sociétés et en valeurs mobilières qui possède une expérience dans les domaines des valeurs mobilières, des fusions et acquisitions et du financement des entreprises. M. Atin est actuellement consultant juridique auprès de diverses sociétés cotées à la Bourse de Toronto, à la TSXV et à la CSE dans divers secteurs, notamment les mines, les services financiers, l'agriculture et la technologie. M. Atin a commencé sa carrière juridique en tant qu'associé en droit des sociétés chez Davies Ward Phillips & Vineberg LLP. M. Atin est titulaire d'un baccalauréat en arts de l'Université de Waterloo et d'un Juris Doctor (J.D ») de la faculté de droit de l'Université de Toronto.

DR. ANDREAS ROMPEL
VICE-PRÉSIDENT À L'EXPLORATION

Dr Rompel est un professionnel chevronné de l'exploration qui compte trois décennies d'expérience dans ce domaine, où il a occupé divers postes, notamment ceux de vice-président de l'exploration, de chef de projet, de directeur national et de responsable du développement d'entreprise. .Plus récemment, le Dr Rompel a été président-directeur général de Cobalt Power Group. Le Dr Rompel a également travaillé dans divers secteurs des matières premières, notamment les métaux précieux et les métaux de base, ainsi que le charbon à coke et le cobalt. Pendant plus de dix ans, le Dr Rompel a évalué des projets d'investissement au sein d'Anglo American et a siégé au conseil d'administration de Spectrem (une société anglo-américaine) en tant que directeur technique.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

Expérience en exploration, mise en valeur, construction et exploitation minières

RYAN PTOLEMY
CDIRECTEUR FINANCIER

M. Ptolemy est titulaire des titres de CPA, CGA et CFA et a obtenu un baccalauréat en arts de l'Université Western. Il occupe le poste de directeur financier dans plusieurs sociétés publiques et privées du secteur minier, en particulier des sociétés en phase d'exploration et de développement en Amérique du Sud. M. Ptolemy a précédemment occupé le poste de directeur financier d'un courtier en valeurs mobilières indépendant à Toronto, où il était responsable de l'information financière, de l'audit, de la budgétisation et des contrôles internes.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

Expérience en exploration, mise en valeur, construction et exploitation minières

BRETT LYNCH.
PRÉSIDENT- ÉXÉCUTIF

M. Lynch est un directeur et chef de la direction international très expérimenté, qui possède une solide expérience dans le domaine minier et les activités liées à l'exploitation minière en Australie, en Asie et en Amérique du Nord, ainsi qu'une expérience éprouvée dans l'amélioration de la valeur pour les actionnaires. En tant qu'ingénieur minier et gestionnaire senior, M. Lynch possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie mondiale, notamment au sein de grandes sociétés minières telles que MIM Holdings, New Hope Corporation, Orica et VLI, où il était responsable d'opérations internationales représentant plusieurs millions de dollars. M. Lynch est titulaire d'une licence en ingénierie (mines) (avec mention) de l'université de Melbourne, d'un diplôme d'études supérieures en commerce (comptabilité) de l'université Monash et d'un diplôme de directeur d'entreprise de l'Australian Institute of Company Directors.

RICHARD QUESNEL
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION | AMINISTRATEUR

M. Quesnel a occupé le poste de président et chef de la direction de Consolidated Thompson Iron Mines de Montreal. Il possède plus de 45 ans d'expérience dans la gestion et l'ingénierie minières au sein de grandes sociétés minières exploitant des gisements d'or, de cuivre, de nickel et de fer au Canada et dans l'ouest des États-Unis, notamment Ledcor CMI Limited, JS Redpath Limited, Barrick Goldstrike, Québec Cartier Mining et Placer Dome. Il a développé, mis en service, exploité et développé avec succès des opérations minières, tant à ciel ouvert que souterraines. Il est ingénieur minier professionnel au Québec et titulaire d'un baccalauréat en sciences en génie minier de l'Université McGill.

ROBERT BRYCE
ADMINISTRATEUR

Robert Bryce est diplômé de l'Université de Toronto (BASc.) et de l'Université de Western Ontario (MBA) et possède plus de 50 ans d'expérience pratique et de direction dans le domaine minier à tous les niveaux. De 1975 à 1990, il a dirigé le projet Selbaie, depuis l'exploration avancée jusqu'à la faisabilité, pour aboutir à une mine produisant 7 500 tonnes par jour. De 1990 à 1994, il a été vice-président des opérations minières chez Aur Resources, où il a dirigé le développement de la mine Louvicourt Cu-Zn-Au-Ag d'une capacité de 4 000 t/j près de Val-d'Or, au Québec. M. Bryce a fondé Xemac Resources (aujourd'hui Vision Lithium) en 1996 et a présidé la société jusqu'en 2007. Il a été administrateur de plusieurs petites sociétés minières cotées en bourse et conseiller technique pour d'autres.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

Expérience en exploration, mise en valeur, construction et exploitation minières

MAXIME LEMIEUX LLB.
ADMINISTRATEUR

M. Lemieux fait partie du groupe Corporate chez MacMillan LLP à Montréal. Il représente principalement des sociétés ouvertes, des agents, des distributeurs de titres et des preneurs fermes au Canada. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2006 et détient un LL.L et un LL.B de l'Université Laval, un MBA de l'Université Laval et de la Fachhoschule de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'un diplôme de Kiel en Allemagne.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES • ANNEXE



- DIRECTION ET MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF
- EMPLACEMENT DU PROJET & DETAILS DES RESSOURCES
- VISITE DU SITE KWYJIBO ET DE LA CAROTÈQUE

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES

Tableau 14.12 – Estimation des ressources de la Zone Josette (Tableau détaillé)

Ressources minérales		Tonnes	OTR Totale	OTR Critique	Par Élément															OTR		Par type de produit		
					La_2O_3	Ce_2O_3	Pr_2O_3	Nd_2O_3	Sm_2O_3	Eu_2O_3	Gd_2O_3	Tb_2O_3	Dy_2O_3	Ho_2O_3	Er_2O_3	Tm_2O_3	Yb_2O_3	Lu_2O_3	Y_2O_3	Légères	Lourdes	Nd_2O_3 +Pr_2O_3	Tb_2O_3	Dy_2O_3
		*1 000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Josette Nord-Est	Mesurées	1 409	3,38	1,52	0,44	1,03	0,13	0,55	0,12	0,012	0,12	0,019	0,11	0,023	0,06	0,008	0,039	0,004	0,71	2,27	1,11	0,68	0,019	0,11
	Indiquées	2 728	3,44	1,54	0,45	1,05	0,13	0,56	0,12	0,013	0,12	0,019	0,11	0,024	0,07	0,008	0,04	0,004	0,72	2,31	1,13	0,69	0,019	0,11
	M+I	4 138	3,42	1,53	0,45	1,04	0,13	0,56	0,12	0,013	0,12	0,019	0,11	0,024	0,07	0,008	0,04	0,004	0,72	2,3	1,12	0,69	0,019	0,11
	Présumée	1 370	3,92	1,76	0,52	1,2	0,15	0,64	0,14	0,014	0,13	0,022	0,13	0,027	0,07	0,01	0,046	0,005	0,82	2,65	1,27	0,79	0,022	0,13
Josette Sud-Ouest	Mesurées	1 729	1,55	0,69	0,21	0,48	0,06	0,25	0,05	0,005	0,05	0,008	0,05	0,01	0,03	0,004	0,019	0,002	0,32	1,05	0,5	0,31	0,008	0,05
	Indiquées	2 614	1,51	0,67	0,20	0,47	0,06	0,24	0,05	0,005	0,05	0,008	0,05	0,01	0,03	0,004	0,018	0,002	0,31	1,02	0,49	0,3	0,008	0,05
	M+I	4 343	1,52	0,68	0,20	0,47	0,06	0,24	0,05	0,005	0,05	0,008	0,05	0,01	0,03	0,004	0,018	0,002	0,31	1,03	0,49	0,3	0,008	0,05
	Présumée	455	1,28	0,56	0,18	0,4	0,05	0,21	0,04	0,004	0,04	0,007	0,04	0,008	0,02	0	0,015	0,002	0,26	0,88	0,4	0,26	0,007	0,04
Combinées	Mesurées	3 139	2,37	1,06	0,31	0,73	0,09	0,38	0,08	0,008	0,08	0,013	0,08	0,016	0,04	0,006	0,028	0,003	0,50	1,6	0,77	0,48	0,013	0,08
	Indiquées	5 342	2,49	1,11	0,33	0,77	0,10	0,40	0,09	0,009	0,09	0,014	0,08	0,017	0,05	0,006	0,029	0,003	0,52	1,68	0,81	0,5	0,014	0,08
	M+I	8 481	2,45	1,09	0,32	0,75	0,09	0,40	0,08	0,009	0,08	0,013	0,08	0,017	0,05	0,006	0,029	0,003	0,51	1,65	0,8	0,49	0,013	0,08
	Présumée	1 826	3,26	1,46	0,43	1,00	0,13	0,53	0,12	0,012	0,11	0,018	0,11	0,022	0,06	0,008	0,038	0,004	0,68	2,21	1,06	0,66	0,018	0,11


Mise en garde et autres informations pertinentes :

1. La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales pourrait être sérieusement affectée par des enjeux environnementaux, liés aux permis, juridiques, liés aux titres, fiscaux, sociopolitiques, liés à la commercialisation ou d'autres enjeux pertinents.
2. Les ressources minérales ont été estimées en utilisant les normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) sur les définitions des ressources et des réserves minérales préparées par le comité permanent de l'ICM sur les définitions des réserves et adoptées par le conseil de l'ICM le 10 mai 2014.
3. Les ressources minérales présumées comprises dans cette estimation ont un niveau de confiance inférieur à celui qui s'applique aux ressources minérales indiquées et ne doivent pas être converties en réserves minérales. On peut raisonnablement s'attendre a ce que la majorité des ressources minérales présumées atteignent le rang de ressources minérales indiquées à la suite d'une exploration continue.
4. Les formes minières optimisées (FMO) ont été générées à l'aide du module MSO du logiciel Deswik, à patir d'une valeur de coupure de 471$/t, un taux de récupération de 74.5%, un prix de vente de 67,73 $/kg d'oxydes de terres rares totales (OTRT). Les ressources ont été estimées à partir de FMO en utilisant la valeur de coupure marginale, laquelle exclut les coûts de minage qui correspondent à une valeur de 386 $/tonnes.
5. OTRT = $La_2O_3 + Ce_2O_3 + Pr_2O_3 + Nd_2O_3 + Sm_2O_3 + Eu_2O_3 + Gd_2O_3 + Tb_2O_3 + Dy_2O_3 + Ho_2O_3 + Er_2O_3 + Tm_2O_3 + Yb_2O_3 + Lu_2O_3 + Y_2O_3$.
6. OTR Critiques = $Pr_2O_3 + Nd_2O_3 + Tb_2O_3 + Dy_2O_3 + Y_2O_3$.
7. OTR légères = $La_2O_3 + Ce_2O_3 + Pr_2O_3 + Nd_2O_3 + Sm_2O_3$ (tel qu'employé par Hazen Research Inc.).
8. OTR lourdes = $Eu_2O_3 + Gd_2O_3 + Tb_2O_3 + Dy_2O_3 + Ho_2O_3 + Er_2O_3 + Tm_2O_3 + Yb_2O_3 + Lu_2O_3 + Y_2O_3$ (tel qu'employé par Hazen Research Inc.).
9. La date d'effet de l'estimation des ressources est le 25 juin 2026.
10. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES | EN VIGUEUR AU 25 JUIN 2026
SOURCE : ÉTUDE EEP DE 2026 POUR LE PROJET KWYJIBO PRÉPARÉE POUR NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES INC. PAR DRA AMERICAS INC.

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES


KWYJIBO • EMPLACEMENTS DES FORAGES DU PROJET • JOSETTE NE| SO



SOURCE : Étude EEP 2018 pour le projet Kwyjibo préparée pour SOQUEM par *DRA/Met-Chem n° : G02187*

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES


KWYJIBO • LONGITUDINALE DE L'HORIZON JOSETTE



SOURCE : Étude EEP 2018 pour le projet Kwyjibo préparée pour SOQUEM par *DRA/Met-Chem n° : G02187*

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

Ratio en terres rares critiques des principaux gisements de terres rares au monde




Oxydes de terres rares critiques (OTRC)

Pr_2O_3 – Oxyde de praséodyme
Nd_2O_3 – Oxyde de néodyme
Dy_2O_3 – Oxyde de dysprosium
Tb_2O_3 – Oxyde de terbium
Y_2O_3 – Oxyde d'yttrium

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • COUPE TRANSVERSALE LE LONG DE LA ZONE NE DE JOSETTE



SOURCE : Étude EEP 2018 pour le projet Kwyjibo préparée pour SOQUEM par *DRA/Met-Chem n° : G02187*

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES



- DIRECTION ET MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF
- EMPLACEMENT DU PROJET & DETAILS DES RESSOURCES
- VISITE DU SITE KWYJIBO ET DE LA CAROTÈQUE

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • VISITE DU SITE EN SURFACE (SEPTEMBRE 2025)



SOURCE: Visite de NORDIQUE/SOQUEM au projet d'exploration Kwyjibo (septembre 2025)

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • VISITE DE CAROTÈQUE NORDIQUE/SOQUEM (09/2025)



Trou 13-112 | 17 mètres à 6,94 % OTRT

SOURCE : Étude EEP 2018 pour le projet Kwyjibo préparée pour SOQUEM par *DRA/Met-Chem n° : G02187*
SOURCE : Visite de NORDIQUE/SOQUEM à la carothèque de Kwyjibo (septembre 2025)

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES

KWYJIBO • VISITE DE CAROTÈQUE NORDIQUE/SOQUEM (09/2025)



Trou 13-69A | L'un des trous utilisés pour les essais métallurgiques de la magnétite minéralisée.

Le trou a été foré près du trou 13-69, qui a donné 26 mètres à 3,10 % de OTRT

SOURCE : Étude EEP 2018 pour le projet Kwyjibo préparée pour SOQUEM par *DRA/Met-Chem n° : G02187*
SOURCE : Visite de NORDIQUE/SOQUEM à la carothèque de Kwyjibo (septembre 2025)

© 2026 NORDIQUE MÉTAUX CRITIQUES



NORDIQUE
CRITICAL METALS

MERCI

e: info@nordiquecriticalmetals.com

1000 rue De La Gauchetière Ouest, Suite MZ400,
Montréal, Québec H3B 0A2, Canada

www.nordiquecriticalmetals.com

TSXV: NQC | OTCQB: JORFF | FRA: J6K